



Información Impositiva

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
Diputación Provincial de Burgos

| INSTITUCIÓN | DESCRIPCION | 2017 | 2018 | UMBRAL_50% | AÑO_PONENCIA |
|-------------------------|--|------|-------|------------|--------------|
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | RÚSTICA IBIR Tipo de gravamen | 0,6 | 0,6 0 | | 1994,00 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | URBANA Genérico | 0,4 | 0,4 0 | | 1994,00 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | BICES Inmuebles dest. A la prod. De energía eléctrica y gas,al refino de petróleo y centrales nucle. | 1,3 | 1,3 0 | | 1994,00 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | BICES Presas, saltos de agua y embalses | 1,3 | 1,3 0 | | 1994,00 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | BICES Autopistas, carreteras y túneles de peaje | 1,3 | 1,3 0 | | 1994,00 |



Información Impositiva

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
Diputación Provincial de Burgos

| Institución | Concepto | 2017 | 2018 |
|-------------------------|---|--------|--------|
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TURISMOS De menos de ocho caballos fiscales | 12,62 | 12,62 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TURISMOS De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 34,08 | 34,08 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TURISMOS De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 71,94 | 71,94 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TURISMOS De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 89,61 | 89,61 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TURISMOS De 20 caballos fiscales en adelante | 112 | 112 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | AUTOBUSES De menos de 21 plazas | 83,3 | 83,3 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | AUTOBUSES De 21 a 50 plazas | 118,64 | 118,64 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | AUTOBUSES De más de 50 plazas | 148,3 | 148,3 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | CAMIONES De menos de 1.000 kilogramos de carga útil | 42,28 | 42,28 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | CAMIONES De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 83,3 | 83,3 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | CAMIONES De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil | 118,64 | 118,64 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | CAMIONES De más de 9.999 kilogramos de carga útil | 148,3 | 148,3 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TRACTORES De menos de 16 caballos fiscales | 17,67 | 17,67 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TRACTORES De 16 a 25 caballos fiscales | 27,77 | 27,77 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | TRACTORES De más de 25 caballos fiscales | 83,3 | 83,3 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | REMOLQUES De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil | 17,67 | 17,67 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | REMOLQUES De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 27,77 | 27,77 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | REMOLQUES De más de 2.999 kilogramos de carga útil | 83,3 | 83,3 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | Ciclomotores | 4,42 | 4,42 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos | 4,42 | 4,42 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos | 7,57 | 7,57 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos | 15,15 | 15,15 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos | 30,29 | 30,29 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos | 60,58 | 60,58 |



Información Impositiva

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
Diputación Provincial de Burgos

| INSTITUCIÓN | Suministro | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------|------------|--|
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | COMERCIAL | Consumo Mínimo de 18,03 € |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | COMERCIAL | Desde el consumo anterior hasta 10 m3 se aplica un coeficiente de 0 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | COMERCIAL | Desde el consumo anterior hasta 100000000 m3 se aplica un coeficiente de 0,2 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | DOMÉSTICO | Consumo Mínimo de 18,03 € |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | DOMÉSTICO | Desde el consumo anterior hasta 10 m3 se aplica un coeficiente de 0 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | DOMÉSTICO | Desde el consumo anterior hasta 100000000 m3 se aplica un coeficiente de 0,2 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | INDUSTRIAL | Consumo Mínimo de 18,03 € |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | INDUSTRIAL | Desde el consumo anterior hasta 10 m3 se aplica un coeficiente de 0 |
| PALACIOS DE RIOPISUERGA | INDUSTRIAL | Desde el consumo anterior hasta 100000000 m3 se aplica un coeficiente de 0,2 |