

Guía escolar de las aves

en Burgos



Presentación

Esta publicación se enmarca en el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos para el desarrollo de programas de Educación Ambiental.

Conocer las aves es importante por varias razones. Por un lado, su observación es una forma de contactar con el medio natural al alcance de cualquier persona que lo desee. Por otra, nos ayudan a entender cómo funciona nuestro entorno.

Aprender a diferenciar los pájaros más comunes es una manera divertida y sana de estar en contacto con la Naturaleza, lo que supone adquirir unos valores educativos basados en el respeto a los seres vivos de indudable utilidad para toda la sociedad.

Conscientes de esta realidad, la Diputación de Burgos y la Fundación Caja de Burgos desarrollan distintas actividades de Educación Ambiental en los centros escolares de la provincia. Y las aves no podían faltar como parte importante en los contenidos de los programas que se realizan. Dentro de esta colaboración se enmarca la edición de esta pequeña guía escolar para identificar las principales especies de pájaros que los alumnos encontrarán cerca de sus casas.

La Fundación Caja de Burgos y la Diputación Provincial de Burgos tienen entre sus objetivos comunes el desarrollo social y económico de nuestra provincia. Por esta razón deseamos que esta pequeña guía escolar contribuya a mejorar nuestra relación con el medio natural. Sólo a través del conocimiento y la educación lograremos mejorar el mundo; y podemos empezar por el más cercano.

Fundación Caja de Burgos y Diputación Provincial de Burgos

Textos e ilustraciones: M.A. Pinto Cebrían. Fundación Caja de Burgos
Depósito legal: BU-188-2015
Diseño y maquetación: Fotocomposición Rico Adrados, S.L. (Burgos)
Imprime: Imprenta Provincial (Diputación de Burgos)

➔ Aves en Burgos

Además de las personas, en nuestra provincia hay otros seres vivos, como las aves. Y son importantes, tanto que es imposible imaginar el valle de Arlanza sin sus buitres o los llanos de Melgar de Fernamental sin sus avutardas. Conocerlas es el primer paso para garantizar su futuro y saber qué sucede a nuestro alrededor.

En la provincia de Burgos se han visto 330 especies de aves, como se indica en el Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Algunas son comunes, otras auténticas rarezas pero todas ellas merecen nuestra atención. En esta pequeña guía se muestran 147 especies que podemos encontrar en nuestros paseos por el campo con relativa facilidad.

➔ ¿Qué necesito para ver pájaros?

En primer lugar, ganas, constancia y paciencia. Después, unos prismáticos y un libro de aves para poder identificar las especies que nos encontremos. Puede parecer complicado al principio pero poco a poco se consigue.

Actualmente hay muchas guías de aves en las librerías y en Internet tenemos acceso a mucha información si sabemos buscar. Poniendo en el buscador el nombre común que aparece en esta pequeña guía y mejor aún, el nombre científico, seguro que encuentras fotos, dibujos y notas sobre su vida. ¡Ten esto en cuenta si tienes que hacer trabajos para el colegio!



➔ ¿Qué información viene en esta guía?

Las aves se agrupan en familias. En esta guía seguimos la tradicional de los libros de aves, que se ordenan empezando por los patos y acabando por los escribanos.

Se indican el número de especies de cada grupo de aves que se han visto en la provincia de Burgos.

Indica especies que han desaparecido o que están punto de desaparecer. Hay que intentar que esto no suceda y nosotros no debemos molestar a estas aves si las vemos.

Las líneas negras indican los detalles en los que me tengo que fijar para identificar bien la especie. Este método lo inventó el norteamericano Roger Tory Peterson en 1934 y es muy útil.

Espacio para marcar cuando has visto la especie

Nombre vulgar, como viene en las guías de aves. No coinciden con los nombres que se emplean en muchos pueblos. Por cierto, preguntar a los abuelos y anotar esos nombres es una buena idea.

Nombre científico. Con él puedes ir a todo el mundo, hasta Japón...

Nombres en inglés, cada vez más útil.

Se indica si cría o no en la provincia, si es migradora, estival (sólo está en primavera y verano); invernante (pasa aquí el invierno), sedentaria (no se marcha). También se comenta si la población aumenta, disminuye o está estable. Todas estas referencias son las del Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos (ver pág. 45)

Rapaces diurnas. 29 especies



Águila perdicera
Aquila fasciata
Bonelli's Eagle

Desaparecida como reproductora de la provincia de Burgos. Muy escasa. 60-70 cm

Medidas medias del ave posada. Puede ayudarte.

➔ ¿Qué pájaro puede ser?

Las aves de la misma familia suelen tener aspectos muy parecidos. A continuación puedes ver las familias que aparecen en esta guía a un representante de cada una. Si te fijas bien pueden ayudarte a encontrar la especie.

| | | | |
|---------------------------|----|---------------------------------|----|
| Anátidas (patos y gansos) | 8 | Limícolas | 18 |
| Perdices y codornices | 10 | Gaviotas, charranes y fumarelos | 19 |
| Somormujos y zampullines | 11 | Palomas y tórtolas | 20 |
| Cormoranes | 12 | Gangas | 21 |
| Cigüeñas | 12 | Cucos | 22 |
| Garzas | 13 | Rapaces nocturnas | 22 |
| Rapaces diurnas | 14 | Chotacabras | 23 |
| Gallinetas y rascones | 17 | Vencejos | 24 |
| Avutardas | 17 | Abejarucos | 24 |

| | | | |
|----------------------------|----|------------------|----|
| Martines pescadores | 24 | Mitos | 35 |
| Abulillas | 25 | Agateadores | 36 |
| Pájaros o pico carpinteros | 25 | Trepadores | 36 |
| Alondras | 26 | Treparriscos | 36 |
| Golondrinas y aviones | 28 | Alcaudones | 37 |
| Bisbitas y lavanderas | 29 | Pájaros moscones | 37 |
| Mirlos acuáticos | 30 | Oropéndolas | 38 |
| Chochines | 30 | Córvidos | 38 |
| Acentores | 30 | Estorninos | 40 |
| Papamoscas | 31 | Gorriones | 41 |
| Túrdidos | 31 | Fringílicos | 41 |
| Sívidos | 33 | Escribanos | 44 |
| Carboneros y herrerillos | 35 | | |

➔ **Anátidas (patos y gansos) 30 especies**



Típicas y ruidosas formaciones en "V"



○ **Ánsar común**
Anser anser

➔ Greylag Goose

En paso de otoño principalmente. Unos pocos invernan en el Embalse del Ebro. 76-89 cm



Macho

○ **Ánade friso**
Anas strepera


Gadwall

Invernante y nidificante escaso. Embalse del Ebro. 46-58 cm

○ **Ánade azulón o real**
Anas platyrhynchos


Mallard

Es el pato más abundante de la provincia. Nidificante y en aumento. 50-65 cm



Hembra

Macho



Hembra

Macho

➔ **Cuchara común o pato cuchara**
Anas clypeata


Northern Shoveler

Migrador e invernante escaso. Cría ocasionalmente. 44-52 cm

○ **Cerceta común** ➔
Anas cecca

Common Teal

Pequeño pato de otoño-invierno. Por toda la provincia, fácil de ver. 34-43 cm



○ **Porrón europeo o común**
Aythya ferina

Common Pochard

Cría y pasa el invierno en la provincia. Escaso. Lagunas de Atapuerca. 42-58 cm




Hembra

Macho

○ **Porrón moñudo** ➔
Aythya fuligula

Tufted Duck

Cría y pasa el invierno en la provincia. Escaso. Sólo nidificante en las Lagunas de Atapuerca. 40-51 cm



Macho

○ **Codorniz común**
Coturnix coturnix

Common Quail

Estival; cría en la provincia y su población está disminuyendo. 16-18 cm




Hembra

Macho

○ **Perdiz roja**
Alectoris rufa

Red-legged Partridge

Especie muy popular. Sedentaria y nidificante. 32-34 cm



○ **Perdiz pardilla**
Perdix perdix


Grey Partridge

Sedentaria y nidificante. Escasa; su población disminuye. Sierra de la Demanda. 29-31 cm

○ **Somormujo lavanco** ↓
Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

Cría e inverte en la provincia. Como reproductor está aumentando. 46-61 cm



Verano

Invierno



Verano


○ **Zampullín común o chico** ↓
Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

Sedentario y reproductor, en aumento. 25-29 cm



Invierno



Verano

Invierno

○ **Zampullín cuellinegro**
Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

Reproductor e invernante escaso. Embalse del Ebro. 28-34 cm

➔ Cormoranes. 1 especie



○ Cormorán grande
Phalacrocorax carbo
Great Cormorant
Muy fácil de ver en invierno. Abundante.
80-100 cm

➔ Cigüeñas. 2 especies

○ Cigüeña blanca ➔
Ciconia ciconia
White Stork
Cría en la provincia; parte de la población es sedentaria y otra, migradora. Estable.
100-102 cm



Garzas. 9 especies ➔

○ Garceta común ➔
Egretta garzetta
Little Egret
Fácil de ver en paso migratorio pero invernan pocos ejemplares.
55-65 cm



○ † Garza real
Ardea cinerea
Grey Heron
Crían unas pocas parejas, migratoria e invernante. En aumento. 90-98 cm

○ † Martinete común
Nycticorax nycticorax
Night Heron
Migrador poco frecuente. Sobre todo en ríos. 56-65 cm



Rapaces diurnas. 29 especies



○ **Alimoche común**
Neophron percnopterus
Egyptian Vulture
Cría en la provincia. Estival. Población en descenso. 58-70 cm



○ **Buitre leonado**
Gyps fulvus
Griffon Vulture
Sedentario. En la provincia cría una población estable. 95-105 cm



○ **Águila real**
Aquila chrysaetos
Golden Eagle
Sedentaria. En la provincia cría una población estable. 77-90 cm



○ **Águila perdicera**
Aquila fasciata
Bonelli's Eagle
Desaparecida como reproductora de la provincia de Burgos. Muy escasa. 60-70 cm



○ **Águila calzada**
Aquila pennata
Booted Eagle
Cría en la provincia. Estival. Relativamente fácil de ver. 45-53 cm




○ **Azor**
Accipiter gentilis
Northern Goshawk
Sedentario. En la provincia cría una población estable. 48-62 cm



○ **Gavilán común**
Accipiter nisus
Eurasian Sparrowhawk
Sedentario e invernante. En la provincia cría una población estable. Más fácil de ver en otoño e invierno. 28-38 cm


○ **Busardo ratonero**
Buteo buteo
Common Buzzard

Sedentario e invernante. En la provincia cría una población estable. 50-57 cm



○ **Milano real**
Milvus milvus
Red Kite

Sedentario e invernante. En la provincia crían pocos, cada vez menos. Más fácil de ver en invierno. 28-38 cm



○ **Milano negro**
Milvus migrans
Black Kite
Cría en la provincia. Estival. Población estable. 55-60 cm



Macho



Hembra


○ **Aguilucho pálido**
Circus cyaneus
Hen Harrier
Sedentario e
invernante. En la
provincia cría una
población estable.
43-52 cm



○ **Aguilucho cenizo**
Circus pygargus
Montagu's Harrier
Cría en la provincia. Estival.
población en aumento.
43-47 cm



○ **Halcón peregrino**
Falco peregrinus
Peregrine Falcon
Sedentario. En la
provincia cría una
población estable.
36-48 cm




○ **Alcotán europeo**
Falco subbuteo
Eurasian Hobby
Cría en la provincia. Estival.
Relativamente fácil de ver.
28-36 cm



○ **Cernícalo vulgar**
Falco tinnunculus
Common Kestrel
Sedentario. En la
provincia cría una
población estable. Muy
fácil de ver. 65-82 cm

Gallinetas y rascones. 7 especies



Adulto

Joven

○ **Gallineta común** ↑
Gallinula chloropus
Common Moorhen
Sedentaria. En la provincia
cría una población que está
disminuyendo. 32-35 cm




○ **Focha común** ↑
Fulica atra
Common Coot
Sedentaria. En la
provincia cría una
población estable.
36-39 cm



○ **Rascón europeo** →
Rallus aquaticus
Water Rail
Sedentario. En la provincia
cría una población estable.
23-28 cm

Avutardas. 2 especies



Macho



Hembra

○ **Avutarda**
Otis tarda
Great Bustard
Sedentaria. En la
provincia cría una
población estable.
75-105 cm

Limícolas. 36 especies

○ Avefría europea →
Vanellus vanellus
Lapwing

Cría ocasionalmente en la provincia.
Migradora e invernante frecuente. 28-31 cm



○ ← Chorlitejo chico
Charadrius dubius
Little Ringed Plover

Cría en la provincia.
Estival y su población
aumenta. 14-17 cm



↑ Cigüeñuela común
Himantopus himantopus
Black-winged Stilt



○ ↑ Chorlitejo grande
Charadrius hiaticula
Ringed Plover



○ ↑ Archibebe claro
Tringa nebularia
Greenshank



○ ↑ Archibebe común
Tringa totanus
Common Redshank



↑ Avoceta
Recurvirostra avosetta
Avocet



○ ↑ Correlimos común
Calidris alpina
Dunlin



○ ↑ Andarríos chico
Actitis hypoleucos
Common Sandpiper

La mayoría de los limícolas
se observan en las épocas
de paso. El mes de agosto
es un buen momento
para buscarlos en los
humedales.


Gaviotas, charranes y fumareles. 14 especies



○ ← Gaviota patiamarilla
Larus michaellis

Yellow-legged Gull

Sedentaria e invernante
escaso. En la provincia cría
una pequeña población
estable. 55-60 cm



○ Gaviota sombría →
Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

Migradora frecuente y
abundante. 51-64 cm



○ ← Gaviota reidora
Chroicocephalus ridibundus

Black-headed Gull

Migradora e invernante
frecuente y abundante.
34-43 cm

Plumaje nupcial

Invierno

Palomas y tórtolas. 5 especies



○ ↑ **Paloma bravía**
Columba livia

Rock Dove

Sedentaria. Cría en la provincia. A veces difícil de distinguir de las palomas cimarronas con plumaje "salvaje". 31-34 cm



○ ↑ **Paloma torcaz**
Columba palumbus

Common Wood Pigeon


Sedentaria y migradora. Cría en la provincia una población en aumento y abundante. 40-42 cm



○ ← **Paloma zurita**
Columba oenas

Stock Dove

Sedentaria, migradora e invernante escaso. Cría en la provincia una población que disminuye. 32-34 cm



○ ↑ **Tórtola turca**
Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

Sedentaria. Cría en la provincia una población en aumento y abundante. 30-32 cm



○ ↑ **Tórtola común**
Streptopelia turtur

European Turtle Dove

Cría en la provincia. Estival y su población disminuye. 26-28 cm

Gangas. 2 especies



○ ⚠ **Ganga ortega**
Pterocles orientalis

Black-bellied Sandgrouse
Sedentaria. Cría en el sur de la provincia. En manifiesta disminución. 34 cm

➔ **Cucos. 2 especies**



○ ➔ **Críalo europeo**
Clamator glandarius
Great Spotted Cuckoo
Cría en la provincia.
Estival y su población
aumenta. 35-40 cm

○ **Cuco común** ➔
Cuculus canorus
Common Cuckoo
Cría en la provincia.
Estival y con población
estable. 32-34 cm



➔ **Rapaces nocturnas. 6 especies**



○ **Lechuza común**
➔ *Tyto alba*
Barn Owl
Sedentaria. En la provincia
cría una población en
disminución. 37-42 cm



○ **Búho real**
➔ *Bubo bubo*
Eurasian Eagle-Owl
Sedentario. En la provincia
cría una población en
aumento. 60-75 cm



○ ➔ **Cárabo común**
Strix aluco
Tawny Owl
Sedentario. En la
provincia cría una
población estable.
37-42 cm



➔ **Autillo europeo**
Otus scops
○ Eurasian Scops Owl
Cría en la provincia. Estival y con
población estable. 18-20 cm

Chotacabras. 2 especies ➔



○ **Chotacabras europeo**
Caprimulgus europaeus ➔
European Nightjar
Estival. En la provincia cría
una población en aumento.
25-28 cm

Vencejos. 3 especies

○ **Vencejo común** →
Apus apus

Common Swift

Estival; cría en la provincia y su población se mantiene. 16-17 cm



○ **Vencejo real** →
Apus melba

Alpine Swift

Estival; cría en la provincia y su población se mantiene. 20-22 cm



Abejarucos. 1 especie


○ **Abejaruco europeo** →
Merops apiaster

European Bee-eater

Cría en la provincia. Estival y su población aumenta. 27-29 cm



Martines pescadores. 1 especie



○ **Martín pescador** →
Alcedo atthis

Common Kingfisher

Sedentario e invernante escaso. En la provincia cría una población cada vez más escasa. 16-17 cm

Abubillas. 1 especie


○ **Abubilla** →
Upupa epops

Hoopoe

Cría en la provincia. Estival y su población disminuye. 26-28 cm



Pájaros o pico carpinteros. 6 especies



○ **Pico menor** ↑
Dendrocopos minor
Lesser Spotted Woodpecker

Sedentario. En la provincia cría una población escasa en ligero aumento. 14-16 cm



○ **Pico picapinos** →
Dendrocopos major
Great Spotted Woodpecker

Sedentario. En la provincia cría una población estable. 20-24 cm

➔ **Pájaros o pico carpinteros. 6 especies (continuación)**



○ Torcecuello euroasiático
Jynx torquilla
Eurasian Wren
Estival. En la provincia cría una población estable.
16-17 cm



○ Pito real
Picus viridis
Green Woodpecker
Sedentario. En la provincia cría una población estable.
31-33 cm

➔ **Alondras. 7 especies.**



○ Alondra totovía
Lullula arborea
Wood Lark
Sedentaria. Cría en la provincia y está disminuyendo. 15 cm



Alondra común
Alda arvensis
Eurasian Skylark
Sedentaria. Cría en la provincia y está disminuyendo. 18-19 cm



○ Alondra ricoti
Chersophilus duponti
Dupont's Lark
Sedentaria. Cría en la provincia, muy escasa y en descenso. 18 cm



○ Cogujada montesina
Galerida theklae
Thekla Lark
Sedentaria. Cría en la provincia y está disminuyendo. 17 cm



○ Cogujada común
Galerida cristata
Crested Lark
Sedentaria. Cría en la provincia y está disminuyendo. 18 cm



○ Terrera común
Calandrella brachydactyla
Greater Short-toed Lark
Cría en la provincia. Estival y su población disminuye. 13-14 cm



○ Calandria común
Melanocorypha calandra
Calandra Lark
Sedentaria. Cría en la provincia y está disminuyendo. 18-19 cm

Golondrinas y aviones. 5 especies


- Avión común ➔
Delichon urbicum
Common House Martin
Estival; cría en la provincia
y su población se mantiene
estable. 13 cm




- ⬆ Avión roquero
Ptyonoprogne rupestris
Eurasian Crag Martin
Estival; cría en la provincia
y su población se mantiene
estable. 15 cm



- ➔ Avión zapador
Riparia riparia
Sand Martin
Estival; cría en la provincia y
su población se
mantiene estable.
12 cm




- ⬆ Golondrina daúrica
Cecropis daurica
Red-rumped Swallow
Estival; cría en la provincia
y su población aumenta.
16-17 cm



- ⬆ Golondrina común ⬆
Hirundo rustica
Barn Swallow
Estival; cría en la provincia
y su población disminuye.
17-19 cm

Bisbitas y lavanderas. 9 especies



- ➔ Bisbita arbórea
Anthus trivialis
Tree Pipit
Estival; cría en
la provincia y
su población se
mantiene. 15 cm



- ⬆ Bisbita pratense ⬆
Anthus pratensis
Meadow Pipit
Migrador e invernante
frecuente y abundante.
14 cm



- ⬆ Lavandera blanca
Motacilla alba
White Wagtail
Sedentaria. Cría en
la provincia y está
disminuyendo. 18 cm



- ⬆ Lavandera boyera ⬆
Motacilla flava
Yellow Wagtail
Estival; cría en la provincia
y su población se mantiene
estable. 17 cm



- ➔ Lavandera cascadeña
Motacilla cinerea
Grey Wagtail
Sedentaria. Cría en la
provincia y su población se
mantiene estable. 18-19 cm

Mirlos acuáticos. 1 especie



○ Mirlo acuático europeo

← *Cinclus cinclus*

Dipper

Sedentario. Cría en la provincia y su población disminuye. 18 cm

Chochines. 1 especie

○ Chochín común →
Troglodytes troglodytes

Winter Wren

Sedentario. Cría en la provincia y su población se mantiene estable. 9-10 cm



Acentores. 2 especies



○ Acentor común

← *Prunella modularis*

Dunnock

Sedentario. Cría en la provincia y su población se mantiene estable. 14 cm

Papamoscas. 2 especies



○ ↑ Papamoscas cerrojillo
Ficedula hypoleuca

Pied Flycatcher

Estival; cría en la provincia y es muy fácil de ver en el paso de migración de otoño. 13 cm.



○ ↑ Papamoscas gris
Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

Estival; cría en la provincia y su población se mantiene estable. 15 cm

Túrdidos. 18 especies

↓ Petirrojo
Erithacus rubecula

Robin

Sedentario e invernante abundante. En la provincia cría una población estable. 14 cm



○ ↑ Colirrojo tizón
Phoenicurus ochruros

Black Redstart


Sedentario. En la provincia cría una población estable. 14-15 cm



Túrdidos. 18 especies (continuación)




○ ↑ **Tarabilla norteña**
Saxicola rubetra
Whinchat
Estival; cría en la provincia y su población disminuye. 12-14 cm




○ ↑ **Tarabilla común**
Saxicola rubicola
Stonechat
¿Sedentaria? En la provincia cría una población estable que desaparece en invierno. 13 cm



○ **Zorzal charlo**
← *Turdus viscivorus*
Mistle Thrush
Sedentario e invernante abundante. En la provincia cría una población estable. 27 cm



○ ← **Ruiseñor común**
Luscinia megarhynchos
Rufous Nightingale
Estival. En la provincia cría una población estable. 16-17 cm



○ **Zorzal común**
Turdus philomelos →
Song thrush
Sedentario. En la provincia cría una población estable. 23 cm



○ → **Collalba gris**
Oenanthe oenanthe
Northern Wheater
Estival. En la provincia cría una población estable. 15-17 cm



○ ↑ **Cisticola buitron**
Cisticola juncidis
Zitting Cisticola
Sedentario. En la provincia cría una población estable. 10 cm



○ ↑ **Cetia ruiseñor** *Cettia cetti*
Cetti's warbler
Sedentario. En la provincia cría una población estable. 14 cm

Sílvidos. 25 especies

➔ **Sílvicos. 25 especies (continuación)**



○
 ↑ **Curruca carrasqueña**
Sylvia cantillans
 Subalpine Warbler
 Estival. En la provincia cría una población estable. 12 cm



○
 ↑ **Curruca capirotada**
Sylvia atricapilla
 Blackcap
 Sedentaria y migradora. Cría en la provincia una población estable. 13 cm



○
 ➔ **Mosquitero común**
Phylloscopus collybita
 Chiffchaff
 Sedentario e invernante frecuente. El mosquitero ibérico (*P. ibericus*) es estival y se distingue por el canto. En aumento. 10-11 cm



○
 ➔ **Reyzeuelo listado**
Regulus ignicapilla
 Firecrest
 Sedentario e invernante abundante. En la provincia cría una población estable. 9 cm

○
 ↓ **Carricero común**
Acrocephalus scirpaceus
 Reed Warbler
 Estival. En la provincia cría una población estable. 13 cm



○
 ↑ **Carbonero común**
Parus major
 Great Tit
 Sedentario. En la provincia cría una población estable. 14 cm



○
 ↑ **Herrerillo capuchino**
Lophophanes cristatus
 Crested tit
 Sedentario. En la provincia cría una población estable, en especial en Tierra de Pinares. 12 cm

Carboneros y herrerillos. 5 especies ←



○
 ➔ **Herrerillo común**
Cyanistes caeruleus
 Blue Tit
 Sedentario. En la provincia cría una población estable. 12 cm



○
 ➔ **Carbonero palustre**
Poecile palustris
 Marsh Tit
 Sedentario. En la provincia cría una población estable en la Sª de la Demanda y el norte. 12 cm



○
 ➔ **Carbonero garrapinos**
Periparus ater
 Coal Tit
 Sedentario. En la provincia cría una población estable. 11 cm

Mitos. 1 especie ←



○
 ➔ **Mito**
Aegithalos caudatus
 Long-tailed Tit
 Sedentario. En la provincia cría una población estable. 14 cm

Agateadores. 2 especies

Agateador europeo o común ➡
Certhia brachydactyla

Short-toed Treecreeper

Sedentario. En la provincia cría una población estable. 13 cm



Trepadores. 1 especie



← Trepador azul
Sitta europaea

European Nuthatch

Sedentario. En la provincia cría una población estable. 14 cm

Treparriscos. 1 especie

Treparriscos
Tichodroma ➡
muraria
Wallcreper

Invernante escaso.
17 cm



Alcaudones. 3 especies



↑ Alcaudón real
Lanius meridionalis
Southern Grey Shrike

Sedentario. En la provincia cría una población que disminuye. 24-25 cm



↑ Alcaudón dorsirrojo
Lanius collurio
Red-Backed Shrike

Estival. En la provincia cría una población estable. 17 cm



← Alcaudón común
Lanius senator
Woodchat Shrike

Estival. En la provincia cría una población estable. 18 cm

Pájaros moscones. 1 especie



← Pájaro moscón europeo
Remiz pendulinus
Penduline Tit

Estival. En la provincia cría una población estable. Se observan ya en enero. 11 cm



Oropéndolas. 1 especie

○ Oropéndola europea
Oriolus oriolus

Golden Oriole

Estival. En la provincia
cría una población
estable. 24 cm

Hembra



Macho



○ Cuervo grande
Corvus corax

Common Raven

Sedentario. En la provincia
cría una población que
disminuye. 54-67 cm



○ Corneja negra o común
Corvus corone

Carrion Crow

Sedentaria. En la provincia
cría una población estable.
45-49 cm

Córvidos. 9 especies

○ Grajilla occidental
Corvus monedula

Eurasian Jackdaw

Sedentario. En la provincia cría una
población que disminuye. 33-34 cm



○ Chova piquirroja
Pyrhocorax pyrrhocorax

Red-billed Chough

Sedentaria. En la provincia
cría una población estable.
39-40 cm

○ Urraca
Pica pica

Common magpie

Sedentaria. En la provincia
cría una población estable.
44-46 cm




Córvidos. 9 especies (continuación)

- Arrendajo euroasiático →
Garrulus glandarius
Eurasian Jay
Sedentaria. En la provincia
cría una población estable.
34-35 cm



- Rabilargo ibérico ↵
Cyanopica cookii
Iberian Azure-winged Magpie
Sedentaria. En la provincia
cría una población estable.
34-35 cm



Estorninos. 3 especies



- ↑ Estornino pinto
Sturnus vulgaris
Common Starling
Sedentario e invernante
abundante. En la provincia
cría una población poco
conocida. 21-22 cm



- ↑ Estornino negro
Sturnus unicolor
Spotless Starling
Sedentaria. En la provincia
cría una población estable.
22-23 cm

Gorriones. 5 especies



- Gorrión molinero ↑
Passer montanus
Tree Sparrow
Sedentaria. En la provincia
cría una población estable.
12,5-13 cm



- Gorrión chillón ↵
Petronia petronia
Rock Sparrow
Sedentaria. En la
provincia cría una
población estable.
15-17 cm




- Gorrión común ↵
Passer domesticus
House Sparrow
Sedentario. En la provincia
cría una población que
disminuye. 14-15 cm

Fringílicos. 11 especies



- ↵ Verderón serrano
Carduelis citrinella
Citril Finch
Sedentario. En la
provincia cría una
población estable, en
especial en Tierra de
Pinares. 12 cm



- Verderón común ↑
Chloris chloris
Greenfinch
Sedentario. En la provincia cría
una población estable. 15 cm

➔ **Fringílicos. 11 especies (continuación)**



○ ← **Serin verdecillo**
Serinus serinus
Serin
Sedentario y migrador. En la provincia cría una población estable. 12 cm




○ ← **Jilguero lúgano**
Carduelis spinus
Siskin
Migrador e invernante abundante. Cría ocasionalmente. 12 cm



○ **Jilguero europeo**
Carduelis carduelis ↑
Goldfinch
Sedentario, migrador e invernante. En la provincia cría una población estable. 12 cm




○ **Pardillo común** ↑
Carduelis cannabina
Linnet
Sedentario y migrador. En la provincia cría una población estable. 13 cm



○ ← **Camachuelo común**
Pyrrhula pyrrhula
Common Bullfinch
Sedentario. En la provincia cría una población estable en la Sª de la Demanda y el norte. 15-17 cm

○ **Picogordo común**
Coccothraustes coccothraustes →
Hawfinch
Sedentario. En la provincia cría una población en aumento. 18 cm




○ ← **Pinzón vulgar**
Fringilla coelebs
Common Chaffinch
Sedentario. En la provincia cría una población estable. 14 cm

Escribanos. 8 especies

→
○ **Escribano cerillo**
Emberiza citrinella
Yellowhammer

Sedentario. En la provincia
cría una población que
disminuye. 16-17 cm



○ **Escribano montesino**
Emberiza cia

Rock Bunting

Sedentario. En la provincia
cría una población estable.
16 cm



○ ↑ **Escribano soteño**
Emberiza cirlus
Cirl Bunting

Sedentario. En la provincia
cría una población que
disminuye. 16 cm



○ ↑ **Escribano triguero**
Emberiza calandra

Corn Bunting

Sedentario. En la provincia
cría una población estable.
18 cm

¿Cómo sabemos cosas de las aves de la provincia?

Gracias al Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos sabemos cuántas especies viven en la provincia. Incluso podemos conocer su cantidad y seguir su evolución en el tiempo. Esta información es valiosa para poder conservar el medio natural y detectar los problemas ambientales. Por eso ver pájaros es mucho más que un pasatiempo.

Mas de 300 personas han recogido 24.000 observaciones de las aves vistas en Burgos en los últimos años. El Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos se hace entre todos los pajareros, entre todas aquellas personas que salen al campo a observar aves y que se toman la molestia de anotar lo que ven.

En www.avesdeburgos.com/anuario.htm encontrarás más información de este proyecto que nos ayuda a entender mejor nuestra provincia.

Anuario Ornitológico de
la provincia de Burgos

¿Te gustan las aves silvestres?



¿eres un
joven
pajarero
de 8 a 18
años?

Nos puedes encontrar en:

CJPBurgos@gmail.com

<http://clubjovenespajarerosburgos.blogspot.com.es/>

CLUB
JÓVENES
PAJAREROS



El Club de Jóvenes Pajareros

es un lugar de encuentro alegre y divertido para los jóvenes que tienen una pasión por las aves silvestres y sus hábitats.



EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BURGOS

